

～新模式 新价值～

改善家远程改善系统




E-Kaizen




管理者和技术人员的烦恼一次解决！

智能眼镜内部（示意图）



PC/智能手机/平板电脑（示意图）




■ 功能

- 实时确认操作人员的操作情况
- 向操作人员发送文本和图片，准确传达指令
- 手绘功能：方便直观，第一时间理解指令

■ 可应用于

- 远程改善指导
- 远程教育咨询
- 远程采购确认



■ E-Kaizen 可解决以下问题



管理者

- 通过电话无法完全掌握现场情况
- 操作人发送的信息不是我需要的
- 出差途中浪费了大量的时间



通过**E-Kaizen**共享软件，管理者可实时把握技术人员的视线及操作内容，以便给予正确指示。



操作员

- 发生问题时通过电话难以说明情况
- 看不到现场的实际情况
- 手里拿着许多资料不便操作




即可解放双手，又可以完全理解指令，即便是新手操作也可以很好的解决问题。

■ E-Kaizen的两种模式

▪ 通过公司内LAN

- 影像不会外泄，绝对保证企业信息安全。
使用VPN和其它配套设备，可实现远程连接。




■ 可根据您的需求定制功能

- 变更显示画面的位置
- 眼镜中显示外部摄像机的影像等

▪ 通过互联网

- 只要有互联网，无论国内、国外，任何地方都可以连接。



■ 功能目录

功能	Local	Web
影像共享	●	●
屏幕捕获保存	●	●
影像保存	●	×
文件传送	●	●
文本传送	●	●
手写传送	●	●
通话	●	可选※1

■ 产品说明

规格	普通版		专业版	
外观				
重量	69g (控制器 129g)	119g (控制器 129g)	290g (控制器 265g)	
像素数 (相机)	500万像素		500万像素	
储存流量	16GB	48GB	8GB	
SD卡	最大 32GB	-	最大 32GB	
电池	约6个小时		约4个小时	
OS	Android™ 5.1		Android™4.0.4	
搭载传感器	GPS/地磁传感器/加速度传感器/陀螺传感器 /照度传感器		GPS/地磁传感器/高精度IMU(加速度/陀螺传 感器)/照度传感器	
防水防尘	-	●	●	

※今后会不断增加新的机型。



联系我们

上海嗨谛智能科技有限公司

上海市徐汇区汇广场T1-28层

尹俊卿 13818545344